



ÖLMANAGEMENTSYSTEM FÜR FRISCHÖL TKS IV, ZENTRALEINHEIT, NICHT EICHFÄHIG

Artikelnummer: 030472200

EAN: 4031109008839

KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**
ÖL **O**

BESCHREIBUNG

- Abgabe an: 4 Zapfstellen / 4 Ölsorten.
- Eingänge: 4x Impulsgeber.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Ausgänge für Absperrblock und Pumpensteuerung: 4.
- Aluminium Gehäuse, Graphik-Display 240 x 64
- Hochbeständige Folientastatur 19-fach
- Netzanschluss: Weitbereichschaltnetzteil

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	100-115 220-240V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50-60Hz
Leistungsaufnahme	15W
Schnittstelle zum PC	USB, LAN, RS 485
Schnittstelle zum Drucker	RS 232

ZUBEHÖR

030465241	Mini-Gateway
028780101	Transponder Tag
046072551	Datenleitung
046072511	Busleitung
030560921	Software für Ölmanagementsysteme PC-Gateway / asanetwork
046074111	Steuerleitung
046072501	Impulsleitung

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

027133582	2-Wege-Kugelhahn 3/4" i+a
030560901	Software für Ölmanagementsysteme PC-Gateway / File
030479900	Transpondereinheit
043470000	Wandabstandshalter für TMS III / TKS IV
030560912	Software für Ölmanagementsysteme Oil Control - Full-Version
030366001	Mess- und Absperreinheit für TMS 3 und TKS IV
030479800	Konverter USB zu seriell

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website