



ELEKTROPUMPE TECPUMP 600 AC FMT 3

Artikelnummer: 105622800

EAN: 4031109013123

DIESEL / HEIZÖL **D**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

- für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), GTL, HVO und R33
- selbstansaugend mit integriertem Heberschutz
- mit integriertem Filter auf der Saugseite

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Automatik-Zapfventil A 2010 inkl. Schlauchdrehgelenk
- mit elektronischem Durchflussmesser FMT 3
- 8 m Zapfschlauch
- 1,6 m Saugschlauch
- Schukostecker - Kabellänge 2 m

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 55l/min
Fassgewinde	G 2"
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Mediumtemperatur	-10 - +40°C
Antriebsleistung	370W
Schutzart	IP 54
Saugschlauch	1600mm
Stromaufnahme	4,5A
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	8m
Zapfschlauch Querschnitt	DN 19 x 4mm
Ansaughöhe max.	4m
Förderdruck	max. 2bar
Sauganschluss	G 1"

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Kabellänge

2m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr