



**ELEKTROPUMPE  
TECPUMP 400 DC 12  
FMT 3, INKL.  
HEBERSCHUTZ, 8 M  
ZAPFSCHLAUCH,  
A2010**

Artikelnummer: 105722800

EAN: 4031109020107

**DIESEL / HEIZÖL**  
**KÜHLERFROSTSCHUTZ**



Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

## BESCHREIBUNG

- Elektrisch betriebene, selbstansaugende Flügelzellenpumpe zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat.
- Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, mobilen Betriebstankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
- Häufig verwendet in mobilen Tanksystemen zur Baustellen- und Feldbetankung.

### Lieferumfang:

- Flügelzellenpumpe TecPump 400 DC
- Heberschutz/Rücklaufleitung
- Saugfilter aus Edelstahl in der Pumpenkammer integriert
- Integriertes Überströmventil
- Anschlusskabel (6 m lang) mit Batterieklemmen
- Saugschlauch: 1,65 m
- Druckschlauch: 8,0 m
- Automatik-Zapfventil A 2010
- elektronisches Zählwerk FMT 3

### Technische Daten:

- Saugfilter: Maschenweite 0,9 mm
- Einschaltdauer: 50 % ED S2 30 min.

## TECHNISCHE DATEN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Förderleistung</b>      | max. 42l/min |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -20 - +40°C  |
| <b>Mediumtemperatur</b>    | -10 - +40°C  |
| <b>Antriebsleistung</b>    | 330W         |
| <b>Schutzart</b>           | IP 54        |
| <b>Stromaufnahme</b>       | 24A          |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Ansaughöhe max.</b>               | 4m          |
| <b>Förderdruck</b>                   | max. 1,2bar |
| <b>Kabellänge</b>                    | 6m          |
| <b>Druckanschluss IG</b>             | G1"         |
| <b>Sauganschluss IG</b>              | G1"         |
| <b>Antriebsspannung (elektrisch)</b> | 12,5V (DC)  |

## ERSATZTEILE

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>234338000</b> | Saugschlauch                                                               |
| <b>331000800</b> | Schlauch 8m, DN 19 x 4                                                     |
| <b>252620000</b> | Automatik-Zapfventil A 2010                                                |
| <b>253591004</b> | Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM -<br>Nachrüstsatz HORNET 50/80 |
| <b>208600010</b> | Anschlussflansch-Set für TecPump 600                                       |
| <b>517590011</b> | Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring                          |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website