



DIESELZAPFSÄULE HDM 150/050 PRO

Artikelnummer: 110600650
EAN: 4031109005234

BESCHREIBUNG

Nicht eichfähig

- Tankautomat mit PC-Software (2.000 Nutzer)
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB serienmäßig enthalten

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Schnittstellen optional: RS 232, RS 422, LAN, WLAN, GPRS
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- 2 Zahnradpumpen mit Gasabscheider, Filter
- 2x 4-Kolbenmeßwerk mit 2 Impulsgeber
- Bauartugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25 / ZVA 19, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß
- Saugleitung min. DN 50
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Grafik-Display 640 x 480
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in vielen Sprachen auswählbar
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

*viskositäts- und systemabhängig

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	140 / 50*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Antriebsleistung	2200W
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m / DN 19 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 50
Ansaughöhe	max. 4000*mm

ZUBEHÖR

233400184	Eckrückschlagventil 2" für HDM 150 pro/HDM 150/50 pro
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul Tankstelle / LevelController für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte TECALEMIT HDA eco/HDA pro/LevelController

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

227000100	myTecalemit Websoftware Reporting und Servicemodul Tankstelle
233400371	Fundamentrahmen B 850
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
816898013	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"
233400325	Federmast HDM pro
233400165	Schwimmerschalter
233400031	LAN-Anschluss für HDA pro
224061000	Klemmenkasten
224070000	Montageset 1"
224050010	Füllstandsonde 500 mbar
233400450	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandsonde
233400059	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro eichfähig
233400058	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro n.e.
233400081	USB Lesestation für TAG
233400202	RFID Transponderkarte zur berührungslosen Identifikation
233400200	Transpondertag zur berührungslosen Teilnehmeridentifikation
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400023

LTE Anschluss für HDA pro inkl. SIM Karte

233400035

WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KGMunketoft 42
24937 Flensburg**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deMo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr