


# BIODIESELPUMPSYSTEM HDM 60 ECO BOX LZ BIO

DIESEL / HEIZÖL D

Artikelnummer:110700976
EAN: 4031109020305

## BESCHREIBUNG

Die HDM 60 eco Box BIO ist eine elektrisch angetriebenes Pumpsystem für das Betanken von Kraftfahrzeugen und Gebinden mit Biodieselkraftstofft.

**Ausstattung/Lieferumfang:**

Biodiesel-Wandbox mit selbstansaugender Pumpe und Literzähler



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

**Technische Details:**

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Messwerk: Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Zapfschlauch: 4m DN 19 NBR mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil ZVA inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: G 1" inkl. Inline-Filter
- Saugleitung: min. DN 25
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankautomat HDA eco: bis zu 2000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf inkl. Leseeinheit für Transponder
- Display: zweiteiliges, beleuchtetes Monochrom-Display Schrifthöhe 8 bzw. 19 mm
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Medium: Biodiesel nach EN 14214
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung

**Ihre Vorteile:**

- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- einfache Installation an vorhandene Tankautomaten

**Hinweise:**

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör ! Ventile, Druckentlastungen, Filter ect. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco BIO.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Förderleistung** | 55l/min |
| **Umgebungstemperatur** | -20 - +55°C |
| **Mediumtemperatur** | -10 - +35°C |
| **Saugschlauch** | DN 25 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung (elektrische Spannung)** | 230V |
| **Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)** | 50Hz |
| **Länge Zapfschlauch** | DN 19 x 4 m |
| **Anzeige** | Hintergrundbeleuchtetes GrafikdisplayLCD-Anzeige |
| **Anzahl Zapfstellen** | 1 |
| **Genauigkeit** | ± 0,5% |
| **Verbindungsanschluss Saugseite** | G 1" |
| **Ansaughöhe** | 3,5m |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **233400165** | Schwimmerschalter |
| **233400181** | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| **233400187** | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| **233400195** | Montageset Rücklaufleitung HDM eco |
| **233400177** | Biodiesel Filter inkl. Halter 1" |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr