


# BIODIESELPUMPSYSTEM HDM 80 ECO BOX BIO

DIESEL / HEIZÖL D

Artikelnummer:110700995
EAN: 4031109020329

## BESCHREIBUNG

Die HDM 80 eco Box LZ BIO ist ein elektrisch angetriebenes Pumpsystem für das Betanken von Kraftfahrzeugen und Gebinden mit Biodieselkraftstoff.

**Ausstattung/Lieferumfang:**

- Biodiesel-Wandbox mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code
- Datenübertragung erfolgt über den mitgelieferten USB-Stick
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones

**Technische Details:**

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Messwerk: Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Impulse/Liter: 100
- Impulsart: Einfachimpuls
- Zapfschlauch: 4m DN 25 NBR mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil ZVA inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: G 1 1/4" Rückwertiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Medium: Biodiesel nach EN 14214
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung
- Tankautomat HDA eco: bis zu 2000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf inkl. Leseeinheit für Transponder
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU

**Ihre Vorteile:**

- Höchstmaß an Ausstattung - alles drin !
- Sie haben die Kontrolle !
- Auswertung bequem per USB auf Ihren PC ! wer hat wann, wohin und wie viel getankt ?
- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- Flexibilität aus der Cloud durch Nutzung von myTecalemit

**Hinweise:**

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör !

Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco BIO.



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Förderleistung** | 75l/min |
| **Umgebungstemperatur** | -20 - +55°C |
| **Mediumtemperatur** | -10 - +35°C |
| **Saugschlauch** | DN 32 |
| **Spannungsversorgung (elektrische Spannung)** | 230V |
| **Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)** | 50Hz |
| **Länge Zapfschlauch** | DN 25 x 4 m |
| **Anzahl Zapfstellen** | 1 |
| **Genauigkeit** | ± 0,5% |
| **Verbindungsanschluss Saugseite** | G 1 1/4" |
| **Ansaughöhe** | 3,5m |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **224070000** | Montageset 1" |
| **224061000** | Klemmenkasten |
| **233400200** | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1 |
| **233400165** | Schwimmerschalter |
| **233400160** | Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **233400081** | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1 |
| **233400186** | Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box |
| **233400182** | Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro |
| **233400188** | Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks |
| **233400032** | LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF |
| **233400035** | WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box |
| **233400195** | Montageset Rücklaufleitung HDM eco |
| **227702050** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702100** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702500** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702800** | Support \| Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| **227702900** | Support \| Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort |
| **233400202** | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1 |
| **224020020** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |
| **233400024** | LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte |
| **233400177** | Biodiesel Filter inkl. Halter 1" |
| **233400509** | Zapfschlauch Biodiesel 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **233400203** | RFID-TAG Dual Type 1 & 2 |
| **233400204** | RFID-Card Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr