



FÜLLSTANDSONDE

Artikelnummer: 224050000

EAN:

BESCHREIBUNG

- Medienberührte Teile: CrNr-Stahl 1.4571, FEP
- geeignet für alle Medien welche das Material nicht angreifen, z.B. Wasser,
 Dieselkraftstoff, Heizöl, Motorenöl, Pflanzenöle, wässrige Harnstofflösung AUS 32
- das Kabel kann bis auf 200 m verlängert werden
- um Schäden an der Füllstandssonde durch Pendelbewegungen aufgrund von Befüllvorgängen mit großer Förderleistung zu vermeiden, muss die

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



Füllstandssonde gesichert werden, z.B. durch ein Schutzrohr (als Zubehör erhältlich)

• tatsächliche max. Tankhöhe abhängig von der Dichte des Mediums

TECHNISCHE DATEN

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

 T
 +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M
 sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr