



HYDROSTATIK-FÜLLSTANDSMESSGERÄT LEVELCONTROLLER-4

Artikelnummer: 225941200

EAN: 4031109021371

DIESEL / HEIZÖL **D**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**
ALTÖL **O**

BESCHREIBUNG

- Füllstände von 4 Tanks gleichzeitig verwalten
- 4G-Datenübertragung (mit Fallback-Modus auf 2G)
- Preiswerte Lösung bei einfacher Installation

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

TECHNISCHE DATEN

Datenübertragung	LTE (4G), opt.: RS422
Anschlussgewinde	-
Schutzart	IP 54
Genauigkeit	+/- 0,5%
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
SIM-Karte	inkl., ohne Folgekosten
Tankhöhe (sondenabhängig)	bis zu 10m
Sonde	siehe Zubehör
Anzeige / Display	zweizeiliges LC-Display
Alarmkontakte	3
Umgebungstermperatur	-10 - +50°C

ZUBEHÖR

224020006	Füllstandssonde
224050006	Füllstandssonde
225600000	Externe Antenne für LevelController
224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

224070004	Edelstahlrohr für Kabelführung 2,3m
224070005	Edelstahlrohr
224070006	Edelstahlrohr
028552201	Signalhupe
028553301	Signalleuchte
225600001	Verlängerung Antennenkabel
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
225600002	Externe Antenne für LevelController-4
224060000	Schutzkasten für Ex-Barrieren bis 4 Stück
224070010	LevelController Montageset für 1" Tank-Einschrauböffnung
224070009	Montageset 1" Ex-Sensoren

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website