

TECALEMIT FLOW PANEL AC | INTERNE ANTENNE

Artikelnummer:254301000
EAN: 4031109023221

BESCHREIBUNG

Der TECALEMIT Flow ist mehr als nur ein Zähler. Er ist die zentrale Intelligenz für Ihr Fluidmanagement.

Der **TECALEMIT Flow Panel AC | Interne Antenne** wurde für die schnelle und zuverlässige Durchflussmessung hochviskoser Medien konzipiert. Herzstück ist der **Impulseingang** mit welchem Sie externe Messkammern verwenden

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

können. Das Gehäuse des TECALEMIT Flow aus widerstandsfähigem **Kunststoff** und die hohe Schutzart **IP54** garantieren Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen. Als Teil des Flow-Systems wird der Zähler zur zentralen Intelligenz Ihres Fluidmanagements, die alle Vorgänge automatisch erfasst, steuert und analysiert. Mit der **Powerbox AC** versorgen Sie Ihr System mit Strom und schließen externe Geräte wie Pumpen, externe Messkammern und Sonden an.

TECHNISCHE DATEN

Durchflussrate	abhängig von der verwendeten Messkammerl/min.
Schutzart	54IP
Messgenauigkeit kalibriert	abhängig von der verwendeten Messkammer%
Messgenauigkeit unkalibriert	abhängig von der verwendeten Messkammer%
Antenne	Internes LTE & GPS Modul
Stromversorgung	Powerbox AC 120 – 230 V 50/60 Hz
Messkammer	Extern (Impulseingang)
Abmessungen	123,3 x 77,5 x 113,7 (LxBxH)mm
Gewicht	0,75kg

ZUBEHÖR

030498010	RFID Tag Typ 2
030498020	RFID Transponder Karte Typ 2
030498200	USB RFID Lesegerät für die Verwendung mit einem PC

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr