



TECALEMIT FLOW TM 120 BATT | INTERNE ANTENNE

Artikelnummer: 254410000

EAN: 4031109023245

DIESEL / HEIZÖL



HARNSTOFF



KÜHLERFROSTSCHUTZ



BESCHREIBUNG

Der TECALEMIT Flow ist mehr als nur ein Zähler. Er ist die zentrale Intelligenz für Ihr Fluidmanagement.

Der **TECALEMIT Flow TM 120 Batt** wurde für die schnelle und zuverlässige Durchflussmessung niedrigviskoser Medien konzipiert. Herzstück ist die leistungsstarke **Turbinenradmesskammer (TM 120)**, die präzise Ergebnisse für **Diesel**,

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Harnstoff, Kühlerfrostschutz und Wasser sicherstellt. Das Gehäuse aus widerstandsfähigem **POM** und die hohe Schutzart **IP65** garantieren Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen. Als Teil des Flow-Systems wird der Zähler zur zentralen Intelligenz Ihres Fluidmanagements, die alle Vorgänge automatisch erfasst, steuert und analysiert.

TECHNISCHE DATEN

Durchflussrate	5-120l/min.
Max. Betriebsdruck	10bar
Schutzart	65IP
Anschlussgewinde	G 1"Zoll
Viskosität min.	0,8 mPa s
Viskosität max.	40mPa s
Messgenauigkeit kalibriert	+/- 1 %
Messgenauigkeit unkalibriert	+/- 2%
Stromversorgung	Batterie 4x1,5V AA
Abmessungen	123,3 x 77,5 x 113,7 (LxBxH)mm
Gewicht	0,75kg
Material	POM
Antenne	Interne LTE & GPS

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

030498010	RFID Tag Typ 2
030498020	RFID Transponder Karte Typ 2
030498200	USB RFID Lesegerät für die Verwendung mit einem PC
254800000	Wandhalterung für TECALEMIT Flow TM 120
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website