



TECALEMIT FLOW OG 15 AC | EXTERNE ANTENNE

Artikelnummer: 254511100

EAN: 4031109023337

HEIZÖL

ÖL **O**

KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

Der TECALEMIT Flow ist mehr als nur ein Zähler. Er ist die zentrale Intelligenz für Ihr Fluidmanagement.

Der **TECALEMIT Flow OG 15 AC | Externe Antenne** wurde für die schnelle und zuverlässige Durchflussmessung hochviskoser Medien konzipiert. Herzstück ist die leistungsstarke **Ovalradmesskammer (OG 15)**, die präzise

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Ergebnisse für **Schmieröle, Hydrauliköl, Heiz- und Dieselöl, unverdünnten Kühlerfrostschutz** sicherstellt. Das Gehäuse des TECALEMIT Flow aus widerstandsfähigem **Kunststoff** und die hohe Schutzart **IP54** garantieren Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen. Als Teil des Flow-Systems wird der Zähler zur zentralen Intelligenz Ihres Fluidmanagements, die alle Vorgänge automatisch erfasst, steuert und analysiert. Mit der **Powerbox AC** versorgen Sie Ihr System mit Strom und schließen externe Geräte wie Pumpen, externe Messkammern und Sonden an.

TECHNISCHE DATEN

Durchflussrate	bis 15l/min.
Max. Betriebsdruck	50bar
Schutzart	54IP
Anschlussgewinde	Siehe Übersicht untenstehendZoll
Viskosität min.	20mPa s
Viskosität max.	2000mPa s
Messgenauigkeit kalibriert	+/- 0,5%
Messgenauigkeit unkalibriert	+/- 1%
Antenne	Anschluss externe LTE & GPS Antenne
Stromversorgung	Powerbox – 120 – 230 V 50/60 Hz
Messkammer	Ovalrad
Abmessungen	123,3 x 77,5 x 113,7 (LxBxH)mm
Gewicht	1,1kg

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

225600005	Antenne LTE/GPS
225600004	Antenne LTE
225600003	Antenne GPS
030498010	RFID Tag Typ 2
030498020	RFID Transponder Karte Typ 2
030498200	USB RFID Lesegerät für die Verwendung mit einem PC
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website