



TECALEMIT FLOW OG 150 BATT | EXTERNE ANTENNE

Artikelnummer: 254530100

EAN: 4031109023412

HEIZÖL

ÖL **O**

KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

Der TECALEMIT Flow ist mehr als nur ein Zähler. Er ist die zentrale Intelligenz für Ihr Fluidmanagement.

Der **TECALEMIT Flow OG 150 Batt | Externe Antenne** wurde für die schnelle und zuverlässige Durchflussmessung hochviskoser Medien konzipiert. Herzstück ist die leistungsstarke **Ovalradmesskammer (OG 150)**, die präzise

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Ergebnisse für **Schmieröle, Hydrauliköl, Heiz- und Dieselöl, unverdünnten Kühlerfrostschutz** sicherstellt. Das Gehäuse des TECALEMIT Flow aus widerstandsfähigem **Kunststoff** und die hohe Schutzart **IP65** garantieren Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen. Als Teil des Flow-Systems wird der Zähler zur zentralen Intelligenz Ihres Fluidmanagements, die alle Vorgänge automatisch erfasst, steuert und analysiert.

TECHNISCHE DATEN

Durchflussrate	bis 150l/min.
Max. Betriebsdruck	15bar
Schutzart	65IP
Anschlussgewinde	Siehe Übersicht untenstehendZoll
Viskosität min.	20mPa s
Viskosität max.	2000mPa s
Messgenauigkeit kalibriert	+/- 0,5%
Messgenauigkeit unkalibriert	+/- 1%
Antenne	Anschluss externe LTE & GPS Antenne
Stromversorgung	Batterie – 4x1,5V AA
Messkammer	Ovalrad 150
Abmessungen	123,3 x 77,5 x 113,7 (LxBxH)mm
Gewicht	1,1kg

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

225600003	Antenne GPS
225600004	Antenne LTE
225600005	Antenne LTE/GPS
030498010	RFID Tag Typ 2
030498020	RFID Transponder Karte Typ 2
030498200	USB RFID Lesegerät für die Verwendung mit einem PC
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website