



UNIVERSAL-SCHLAUCHTROMMEL ÖL 10 M

Artikelnummer: 013414012
EAN: 4031109006217

BESCHREIBUNG

- für Frisch- und Altöl
- Batteriefähig
- Konsole mit Haspel und Schlauchführung
- Ölschlauch mit Schlauchpuffer
- vollmetallisches Flex-Rohr, 750 mm lang, zum Anschluss an die Rohrleitung
- automatische Sperrvorrichtung zur Arretierung des Ölschlauches

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Stahlblechverkleidung
- ohne Zapfventil

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max.	16bar
Mediumtemperatur max.	+10 - + 60°C
Schlauchlänge	10m
Betriebstemperatur	+ 60°C
Schlauchdurchmesser	DN 16
Schlauchanschluss	G 1/2"
Durchflussmenge max.	20l/min

ZUBEHÖR

027170211	Handdurchlaufzähler FMOG ne
027170475	Handdurchlaufzähler Mengenvorwahl ZVE Preset, Motorenölauslauf, digital, nicht eichfähig
027240821	Füllrohr, gebogen, mit flexibler Verlängerung
043561011	Tropfölschale, einteilig, mit Ablassschraube
043562011	Tropfölschale
043563011	Tropfölschale

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

027133582	2-Wege-Kugelhahn 3/4" i+a
027704451	Schmutzfänger R 3/4" i
027170011	Handdurchlaufzähler FMOG e, Motorenölauslauf
027170021	Handdurchlaufzähler FMOG e, Getriebeölauslauf
027170221	Handdurchlaufzähler FMOG ne
027240532	Zapfhahn Motoröl
027240552	Zapfhahn Getriebeöl

ERSATZTEILE

029062102	Abgabeschlauch
-----------	----------------

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website