



ELEKTRISCHES ABSAUGGERÄT FÜR ÖLENTSORGUNG

Artikelnummer: 013862012

EAN: 4031109006392

KÜHLERFROSTSCHUTZ



ÖL



BESCHREIBUNG

- für Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl und Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
- mit Motorschutz und Ein/Aus-Schalter
- 6 m Anschlusskabel mit Schukostecker

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- 1,6 m Entleerungsschlauch mit Absperrhahn
- Sauganschluss mit Schmutzfänger 630 µ und Unterdruckanzeige
- auf Konsole mit Traggriff montiert

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 10l/min
Antriebsleistung	0,55kW
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Viskositätsbereich	max. 2000mPa·s
Druckanschluss	G 3/4"
Förderdruck	max. 10bar
Sauganschluss	G 3/4"

ZUBEHÖR

026090511	Flex-Rohr DN 20 x 500 mm lang
029060412	Saug- und Abgabeschlauch
029060422	Saug- und Abgabeschlauch
029060432	Saug- und Abgabeschlauch

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

029060442	Saug- und Abgabeschlauch
029060462	Saug- und Abgabeschlauch
043332351	Wandschlauchhalter aus Aluguß
027270011	Absaugarmatur vst.
027270501	Absaugarmatur Mercedes Benz 1/2"
027028011	Kombinierter MB / VAG Adapter
027028301	Adapter für Ölablassventile ab M 24 x 1,5
043561011	Tropfölschale, einteilig, mit Ablassschraube
027027011	Saugsonde 5 mm, 645 mm lang, starr, weiß
027027021	Saugsonde 6 mm, 645 mm lang, starr, gelb
027027051	Saugsonde 5,4 mm, 645 mm lang, flexibel
027027061	Saugsonde 5,4 mm, 1200 mm lang, flexibel
027027072	Saugsonde 8 mm, 700 mm lang, flexibel
027027141	Saugsonde 5,4 mm, 950 mm lang, flexibel,
027027181	BMW Saugsonde 10 mm, 680 mm lang, flexibel
027270201	Adapter NAG2
027095102	Sondenköcher für Wandbefestigung lang

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website