



TMS SMART METER INKL. GETRIEBEÖLAUSLAUF, KALIBRIERFÄHIG

Artikelnummer: 030492120

EAN: 4031109021081

KÜHLERFROSTSCHUTZ



ÖL



BESCHREIBUNG

Das TMS smart Meter ist die intelligente Mess- und Abgabeeinheit des TMS smart Fluidmanagementsystems. Das batteriebetriebene System verfügt über ein großes Grafik-Display und Eingabetastatur für Nutzeridentifikation

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Auftragsdaten und Mengenvorwahl. Das integrierte ZigBee®-Kommunikationsmodul sorgt für schnelle Übertragung der Zapfdaten an das TMS smart Gateway. Ein vorinstallierter RFID-Transponderleser kann ergänzend für die Nutzer- und Auftragsdatenverwaltung verwendet werden. Durch den schnellen und einfache Einbau kann das TMS smart Meter sowohl an festen Installationen als auch an mobilen Geräten verwendet werden. Die intelligente Ventilsteuerung sorgt für den präzisen Abschaltpunkt bei Erreichen der Vorwahlmenge.

Lieferumfang:

- präzise Ovalradmesskamer
- Abgabeeinheit mit Handgriff, Feststellraste und Motorenölauslauf
- ZigBee®-Kommunikationsmodul inkl. Trackingoption für die Netzwerkinstallation bei der Auslegung des ZigBee®-Netzwerkes inkl. Signalstärkemessung
- Grafik-Display (hintergrundbeleuchtet)
- RFID-Transponderleser
- manuell bedienbares Hilfsventil
- Batteriestatusanzeige
- vier Alkaline Batterien 1,5V Typ AA

Technische Daten:

- Medien: Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl und Kühlerfrostschutz
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Materialien: Aluminium, PEEK, Stahl (verzinkt + unbeschichtet), Edelstahl, Messing, beschichteter Magnet (Parylene), FKM, PTFE, POM, PA

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 10l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +70°C
Schutzart	54IP
Betriebsdruck max.	70bar
Viskositätsbereich	20 - 2000mPa·s

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Anschluss

IG 1/2"

Messgenauigkeit +/-

0,5%

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr