



ÖLABGABEGERÄT LUBEMOBIL 70 S III INKL. TMS SMART, NICHT EICHFÄHIG

Artikelnummer: 030497051

EAN: 4031109021593

ÖL **O**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

Mobiler Ölspendewagen inkl. Druckbehälter zur einfachen, netzunabhängigen Abgabe von Frischölen und Kühlerfrostschutzkonzentrat in Werkstatt und Industrie. Die Selbstbefülleinrichtung inkl. Saugleitung für 200 l Gebinde

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort. Die LubeMobil-Einheit ist mit dem intelligenten Fluidmanagementsystem TMS smart Meter ausgestattet.

Lieferumfang:

- 70 l Druckbehälter (Nutzinhalt 50 l)
- Ejektordüse für Selbstbefüllung
- Saugleitung für 200 l Gebinde (optional auch für 1.000 + 1.500 l Tanks erhältlich)
- Füllstandsanzeige
- Befüllstutzen mit Verschlusskappe
- Manometer
- Druckluftanschluss-Steckzapfen DN 7,2
- Abluftschalldämpfer
- Abgabeschlauch 2,25 m lang, DN 12
- Fluidmanagementsystem TMS smart Meter inkl. Motoren- und Getriebeölauslauf
- vier Lenkrollen für einfachstes Handling auf engstem Raum
- ergonomischer Fahrgriff
- praktische Ablagefläche auf Behälter

Hinweis:

Für eine vollständige Funktion werden weitere Komponenten wie TMS smart Gateway und ggf. TMS smart Repeater sowie die Applikationssoftware TMS control pro benötigt. Bitte sprechen Sie uns an.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	2bar
Sicherheitsventil	2,2bar
Luftverbrauch	160l/min.
Förderleistung	ca. 5l/min
Behälterinhalt	70l
Nutzinhalt	50l

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Schlauchlänge	2,25m
Luftdruck	3 - 10bar
Viskositätsbereich	max. 2000mPa·s
Medientemperatur (max.)	55°C
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website