



ÖLABGABEGERÄT LUBEMOBIL 70 S III - SYSTEMKIT

Artikelnummer: 030851401

EAN: 4031109021265

ÖL **O**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:

Schmierstofftank, 1000L, mit Auffangraum für Frisch- und Gebrauchtole Gefahrklasse AIII. Außenbehälter Stahlblech verzinkt, Innenbehälter Polyethylen, Inhaltsanzeige und Palettenfuß.

Abm. 715x1640x1135mm (BxHxT)

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Überfüllsicherung
Einfüllarmatur
Entlüftungsarmatur
vormontiert

Mobiler Ölspendewagen inkl. Druckbehälter zur einfachen, netzunabhängigen Abgabe von Frischölen und Kühlerfrostschutzkonzentrat in Werkstatt und Industrie. Die Selbstbefülleinrichtung inkl. Saugleitung für 200 l Gebinde sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort. Alle LubeMobil-Einheiten sind mit elektronischem Handdurchlaufzähler FMOG ausgestattet.

Lieferumfang:

- 70 l Druckbehälter (Nutzinhalt 50 l)
- Ejektordüse für Selbstbefüllung
- Saugleitung für 200 l Gebinde (optional auch für 1.000 + 1.500 l Tanks erhältlich)
- Füllstandsanzeige
- Befüllstutzen mit Verschlusskappe
- Manometer
- Druckluftanschluss-Steckzapfen DN 7,2
- Abluftschalldämpfer
- Abgabeschlauch 2,25 m lang, DN 12
- elektr. Handdurchlaufzähler FMOG ne
- vier Lenkrollen für einfachstes Handling auf engstem Raum
- ergonomischer Fahrgriff
- praktische Ablagefläche auf Behälter

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	2bar
Sicherheitsventil	2,2bar
Luftverbrauch	160l/min.
Förderleistung	ca. 5l/min
Behälterinhalt	70l

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Nutzzinhalt	50l
Schlauchlänge	2,25m
Luftdruck	3 - 10bar
Viskositätsbereich	max. 2000mPa·s
Medientemperatur (max.)	55°C
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website