



ELEKTROPUMPE HORNET G 40/12 A

Artikelnummer: 104538700

EAN: 4031109000215

DIESEL / HEIZÖL **D**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

- für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), GTL, HVO und R33
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter
- Knickschutzfeder
- Thermosicherung

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Automatik-Zapfventil A 2010 und Schlauchdrehgelenk
- Niedervoltstecker - Kabellänge 2 m

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 24l/min
Fassgewinde	M 64 x 4 / G 2"
Antriebsleistung	150W
Schutzart	IP 44
Saugschlauch	1600mm
Stromaufnahme	12,5A
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	12V
Länge Zapfschlauch	4m
Zapfschlauch Querschnitt	DN 19 x 4mm
Ansaughöhe max.	2m

ZUBEHÖR

252610000	Automatik-Zapfventil A 2010
252400000	Standard-Zapfventil ZP 19
252300001	Standard-Zapfventil ZV 2000

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

247080000	Schlauch Horn 40X
234401000	Saugschlauch
253591000	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM - Nachrüstsatz HORNET 40
253591997	Anbausatz FMT 3

ERSATZTEILE

248000070	Ersatzteilset 7
-----------	-----------------

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website