



# ELEKTROPUMPE TECPUMP 400 DC 12 FMT 3, INKL. HEBERSCHUTZ, 8 M ZAPFSCHLAUCH, A2010

Artikelnummer: 105722800 EAN: 4031109020107

## **BESCHREIBUNG**

- Elektrisch betriebene, selbstansaugende Flügelzellenpumpe zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat.
- Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, mobilen Betriebstankstellen und ähnlichen Einrichtungen.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



• Häufig verwendet in mobilen Tanksystemen zur Baustellen- und Feldbetankung.

### Lieferumfang:

- Flügelzellenpumpe TecPump 400 DC
- Heberschutz/Rücklaufleitung
- Saugfilter aus Edelstahl in der Pumpenkammer integriert
- Integriertes Überströmventil
- Anschlusskabel (6 m lang) mit Batterieklemmen
- Saugschlauch: 1,65 mDruckschlauch: 8,0 m
- Automatik-Zapfventil A 2010
- elektronisches Zählwerk FMT 3

### **Technische Daten:**

Saugfilter: Maschenweite 0,9 mmEinschaltdauer: 50 % ED S2 30 min.

# **TECHNISCHE DATEN**

Förderleistung	max. 42l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Mediumtemperatur	-10 - +40°C
Antriebsleistung	330W
Schutzart	IP 54
Stromaufnahme	24A
Ansaughöhe max.	4m
Förderdruck	max. 1,2bar
Kabellänge	6m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



Druckanschluss IG	G1"
Sauganschluss IG	G1"
Antriebsspannung (elektrisch)	12,5V (DC)

# **ERSATZTEILE**

517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring
234338000	Saugschlauch
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
253591004	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM - Nachrüstsatz HORNET 50/80
331000800	Schlauch 8m, DN 19 x 4
252620000	Automatik-Zapfventil A 2010

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

 T +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr