



ELEKTROPUMPE TECPUMP 400 DC 24 FMT 3, INKL. HEBERSCHUTZ, 6 M ZAPFSCHLAUCH, A2010

Artikelnummer:105822600

EAN: 4031109020237

DIESEL **D**
HEIZÖL
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

BESCHREIBUNG

- Elektrisch betriebene, selbstansaugende Flügelzellenpumpe zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat.
- Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, mobilen Betriebstankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
- Häufig verwendet in mobilen Tanksystemen zur Baustellen- und Feldbetankung.

Lieferumfang:

- Flügelzellenpumpe TecPump 400 DC
- Heberschutz/Rücklaufleitung
- Saugfilter aus Edelstahl in der Pumpenkammer integriert
- Integriertes Überströmventil
- Anschlusskabel (6 m lang) mit Batterieklemmen
- Saugschlauch: 1,65 m
- Druckschlauch: 6,0 m
- Automatik-Zapfventil A 2010
- elektronisches Zählwerk FMT 3

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 42l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Mediumtemperatur	-10 - +40°C
Antriebsleistung	330W
Schutzart	IP 54
Stromaufnahme	13A
Ansaughöhe max.	4m
Förderdruck	max. 1,2bar
Kabellänge	6m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Druckanschluss IG

G1"

Sauganschluss IG

G1"

Antriebsspannung (elektrisch)

24,5V (DC)

ERSATZTEILE

234338000

Saugschlauch

331000600

Schlauch 6m, DN 19 x 4

252620000

Automatik-Zapfventil A 2010

253591004Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM -
Nachrüstsatz HORNET 50/80**208600010**

Anschlussflansch-Set für TecPump 600

517590011

Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website