



HDM ECO ADBLUE® LZ, INDOOR

HARNSTOFF 

Artikelnummer: 109240100

EAN: 4031109024174

BESCHREIBUNG

Die Zapfsäule ist für die Indoor-Aufstellung geeignet und entspricht nicht der TRWS 781-2, da Sie keinen Federmast hat.

Es müssen bauseits Vorkehrungen getroffen werden, um die lokalen gewässerschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies kann z.B. eine Auffangwanne in der Größe der pro Tankvorgang maximal möglichen Abgabemenge oder ein automatischer Schlaucheinzug zur Hallendecke sein.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Ausstattung/Lieferumfang:

- Harnstoffzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und elektr. Literzähler.
- Impulsausgang zur optionalen Anbindung an bauseits vorhandene Tankautomaten (z.B. HDA eco, HDA 5 eco)

Merkmale:

- Nicht eichfähig
- Mit Literzähler
- Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Schnittstelle: Doppelimpuls
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2003 ES, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

* viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- Einfache Bedienung !
- Einfache Anbindung an vorhandene Tankautomaten

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör !

Ventile, Druckentlastungen, Filter ect. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung

max. 40l/min

Umgebungstemperatur

-7° - +40°C

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mediumtemperatur	-7° - +40°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 19 x 4 m
Sauganschluss IG	G 1" (BSP)
Anzahl Zapfstellen	1
Genauigkeit	± 0,5%
Ansaughöhe	4m

ZUBEHÖR

233400373	Fundamentrahmen
-----------	-----------------

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website