# HDM 60 ECO BOX USB ANSCHLUSS

Artikelnummer:109601000
EAN: 4031109022057

## BESCHREIBUNG

**Ausstattung/Lieferumfang:**

- Dieselpumpsystem mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat HDA eco.
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick.



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones

**Merkmale:**

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über LAN & LTE optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 25
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 20.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

* viskositäts- und systemabhängig

**Ihre Vorteile:**

- lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Förderleistung** | 55l/min |
| **Umgebungstemperatur** | -20 - +55°C |
| **Mediumtemperatur** | -10 - +35°C |
| **Saugschlauch** | DN 25 |
| **Spannungsversorgung (elektrische Spannung)** | 230V |
| **Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)** | 50Hz |
| **Länge Zapfschlauch** | DN 19 x 4 m |
| **Anzahl Zapfstellen** | 1 |
| **Genauigkeit** | ± 0,5% |
| **Verbindungsanschluss Saugseite** | G 1" |
| **Ansaughöhe** | 3,5m |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **224070000** | Montageset 1" |
| **224061000** | Klemmenkasten |
| **233400200** | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1 |
| **233400165** | Schwimmerschalter |
| **233400160** | Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **233400185** | Schrägsitzfilter |
| **233400374** | Montagekonsolenset HDM eco Box |
| **233400375** | Verstellfußset HDM eco Box |
| **233400470** | Freischaltcode Gebühr HDM eco |
| **233400081** | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1 |
| **233400181** | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| **233400187** | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| **233400032** | LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF |
| **233400195** | Montageset Rücklaufleitung HDM eco |
| **227702050** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702100** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702500** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702800** | Support \| Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| **227702900** | Support \| Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort |
| **233400202** | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1 |
| **227000000** | myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte |
| **233400180** | Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone |
| **224020020** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **224020021** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel |
| **233400024** | LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte |
| **233400300** | Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA |
| **233400203** | RFID-TAG Dual Type 1 & 2 |
| **233400204** | RFID-Card Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr