



## **HDM 60 ECO BOX GPRS ANSCHLUSS - VORKONFIGURATION MYTECALEMIT**

Artikelnummer: 109601044

EAN: 4031109021692

---

### **BESCHREIBUNG**

**Ausstattung/Lieferumfang:**

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Dieselpumpensystem mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat HDA eco.
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierte GPRS-Modul.
- Vorbereiteter Anschluss für TECALEMIT-Füllstandssonde
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com) registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones
- Vorkonfiguriertes System - startklar in Websoftware myTecalemit bis zu 100 Fahrer und Fahrzeuge

#### **Merkmale:**

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- GPRS-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über USB, LTE & LAN optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 25
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 20.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

\* viskositäts- und systemabhängig

#### **Ihre Vorteile:**

- lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Kontinuierliche Datenübertragung über Mobilfunknetz in myTecalemit Websoftware
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- Vorkonfiguriertes System - Plug and Play

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Für die Vorkonfiguration benötigen wir mit Auftragserteilung eine Übersicht welche Fahrer und welche Fahrzeuge in der Websoftware myTecalemit angelegt werden sollen. Die Anzahl der User ist auf je 100 Fahrer und Fahrzeuge begrenzt. Gern zeigen wir Ihnen jedoch, wie einfach weitere Nutzer (bis zu 4.000 Fahrer und 4.000 Fahrzeuge) hinzugefügt werden können.

## TECHNISCHE DATEN

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Förderleistung                             | 55l/min     |
| Umgebungstemperatur                        | -20 - +55°C |
| Mediumtemperatur                           | -10 - +35°C |
| Saugschlauch                               | DN 25       |
| Spannungsversorgung (elektrische Spannung) | 230V        |
| Spannungsversorgung (elektrische Frequenz) | 50Hz        |
| Länge Zapfschlauch                         | DN 19 x 4 m |
| Anzahl Zapfstellen                         | 1           |
| Genauigkeit                                | ± 0,5%      |
| Verbindungsanschluss Saugseite             | G 1"        |
| Ansaughöhe                                 | 3,5m        |

## ZUBEHÖR

|           |               |
|-----------|---------------|
| 224070000 | Montageset 1" |
| 224061000 | Klemmenkasten |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233400200 | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1                                    |
| 233400165 | Schwimmerschalter                                                                                             |
| 233400185 | Schrägsitzfilter                                                                                              |
| 233400374 | Montagekonsolenset HDM eco Box                                                                                |
| 233400375 | Verstellfußset HDM eco Box                                                                                    |
| 233400081 | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1                                                                        |
| 233400181 | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco                                                                             |
| 233400187 | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco                                                                             |
| 233400195 | Montageset Rücklaufleitung HDM eco                                                                            |
| 227702500 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| 227702800 | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| 227702900 | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort                                                       |
| 233400202 | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1                                                                        |
| 227000000 | myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte                                      |
| 233400180 | Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone                                                                    |
| 224020020 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                               |
| 224020021 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel                                                              |
| 233400300 | Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA                                                         |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**233400203**

RFID-TAG Dual Type 1 &amp; 2

**233400204**

RFID-Card Dual Type 1 &amp; 2

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126  
**M** [sales@tecalemit.de](mailto:sales@tecalemit.de)Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr