# HDM 100/60 ECO LAN ANSCHLUSS

Artikelnummer:109630001
EAN: 4031109021999

## BESCHREIBUNG

**Ausstattung/Lieferumfang:**

- Dieselzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat HDA eco.
- Zwei Zapfschlauchgarnituren für Groß- oder Kleinabgabe
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierten LAN-Modul.
- Vorbereiteter Anschluss für TECALEMIT-Füllstandssonde.
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones

**Merkmale:**

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- LAN-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über USB, WLAN & LTE optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zwei Flügelzellenpumpen mit Einphasen-Asynchronmotor
- Zwei Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25, inkl. Drehgelenk für Großabgabe
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk für Kleinabgabe
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 20.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

* viskositäts- und systemabhängig

**Ihre Vorteile:**

- lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Kontinuierliche Datenübertragung über LAN-Infrastruktur in myTecalemit-Websoftware
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- komfortable Groß-/Kleinabgabe für ein breites Fuhrparksortiment



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Förderleistung** | 100l/min |
| **Umgebungstemperatur** | -20 - +55°C |
| **Mediumtemperatur** | -10 - +35°C |
| **Saugschlauch** | DN 32 |
| **Spannungsversorgung (elektrische Spannung)** | 230V |
| **Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)** | 50Hz |
| **Länge Zapfschlauch** | DN 25 x 4 m |
| **Anzahl Zapfstellen** | 2 |
| **Genauigkeit** | ± 0,5% |
| **Verbindungsanschluss Saugseite** | G 1 1/4" |
| **Ansaughöhe** | 2,5m |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **224070000** | Montageset 1" |
| **224061000** | Klemmenkasten |
| **233400200** | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1 |
| **233400165** | Schwimmerschalter |
| **233400081** | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **233400506** | Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4 |
| **233400508** | Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4 |
| **233400182** | Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro |
| **233400188** | Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks |
| **233400195** | Montageset Rücklaufleitung HDM eco |
| **227702050** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702100** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702500** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702800** | Support \| Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| **227702900** | Support \| Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort |
| **233400202** | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1 |
| **227000000** | myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte |
| **233400180** | Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone |
| **224020020** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |
| **224020021** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel |
| **233400300** | Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA |
| **233400203** | RFID-TAG Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **233400204** | RFID-Card Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr