



# TANKAUTOMAT HDA ECO KIT FÜR EINEN ZAPFPUNKT, NICHT EICHFÄHIG

Artikelnummer: 110500710

EAN: 4031109005258

**DIESEL / HEIZÖL** **D**  
**KÜHLERFROSTSCHUTZ** **R**  
**HARNSTOFF** **U**  
**KRAFTSTOFF** **F**  
**CHEMIE** **C**

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

## BESCHREIBUNG

- inkl. Impulsgeber-Set FMOG 100 und 10 Stück RFID-Transponder
- Anschluss an: Förderpumpe, Volumenzähler, Zapfventilschalter, analoge Füllstandssonde bzw. Schwimmerschalter zur Überwachung des Füllstandes
- Ausweise: bis zu 4.000 Fahrer und Fahrzeuge
- Kapazität: Über 10.000 Tankungen, elektronisches Journal
- Inkl. Anbindung an myTecalemit Basismodul zur Auswertung der Tankdaten - Upgrade und Kauf von weiteren myTecalemit Modulen jederzeit möglich
- Nicht eichfähig
- Integrierter Transponderleser
- Integrierter USB-Anschluss
- USB-Stick zur unkomplizierten Datenübertragung

## TECHNISCHE DATEN

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur                        | -20 - +55°C |
| Schutzart                                  | 54IP        |
| Spannungsversorgung (elektrische Spannung) | 230V        |
| Spannungsversorgung (elektrische Frequenz) | 50Hz        |
| Zeichenhöhe                                | 9mm         |

## ZUBEHÖR

|           |               |
|-----------|---------------|
| 224070000 | Montageset 1" |
| 224061000 | Klemmenkasten |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>233400200</b> | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1                                    |
| <b>233400160</b> | Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde                                                              |
| <b>233400081</b> | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1                                                                        |
| <b>233400032</b> | LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF                                                           |
| <b>233400035</b> | WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box                                             |
| <b>227702050</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge                                       |
| <b>227702100</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| <b>227702500</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| <b>227702800</b> | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| <b>227702900</b> | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort                                                       |
| <b>233400202</b> | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1                                                                        |
| <b>224020020</b> | Füllstandssonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                              |
| <b>233400024</b> | LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte                                                                 |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website