



TANKAUTOMAT HDA 5 ECO FÜR BIS ZU 5 ZAPFPUNKTE, NICHT EICHFÄHIG

Artikelnummer: 110500800

EAN: 4031109010184

DIESEL / HEIZÖL **D**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**
HARNSTOFF **U**
KRAFTSTOFF **F**
CHEMIE **C**

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

BESCHREIBUNG

- Nicht eichfähig
- Ausweis: bis zu 4.000 Fahrer und Fahrzeuge
- Speicherkapazität: über 10.000 Tankungen, (elektronisches Journal)
- Anschluss an: Relais für Förderpumpe, Volumenzähler, Zapfventilschalter, Füllstandssonde
- Integrierter Transponderleser
- Integrierter USB-Anschluss
- USB-Stick zur unkomplizierten Datenübertragung
- Inkl. PC-Software HD-Manager eco zur Auswertung der Tankdaten
- Robustes Metallgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur	-20 bis + 55°C
Schutzart	54IP
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Leistungsaufnahme	6,2A
Zeichenhöhe	12mm

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
253400040	Durchflussmesser FMOG, ohne Display, digital, mit Impulsausgang, nicht eichfähig, PEEK, vertikaler Einbau
027176605	Impulsgeber-Set FMOG 100, ohne Display, mit Impulsausgang, nicht eichfähig, vertikaler Einbau
233400700	Relais-Set für HDA 5 eco
027177605	Impulsgeber-Set FMOG 150, ohne Display, mit Impulsausgang, nicht eichfähig, vertikaler Einbau
233400036	WLAN-Anschluss für HDA 5 eco
253591099	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 Impulsgeber - POM
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400026

LTE Anschluss für HDA 5 eco inkl. SIM Karte

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KGAm Heizwerk 4
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deMo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr