



TANKAUTOMAT HDA ECO BOX 12/24V DC AUTOMATIK FÜR EINEN ZAPFPUNKT, NICHT EICHFÄHIG

Artikelnummer: 110500999

EAN: 4031109020534

BESCHREIBUNG

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Ausstattung/Lieferumfang:

- Tankautomat HDA eco, nicht eichfähig
- Ausweise: bis zu 4.000 Fahrer und Fahrzeuge
- Speicherkapazität: bis zu 10.000 Tankungen (elektronisches Journal)
- Integrierter Transponderleser
- integrierter USB-Anschluss
- Der Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.
- USB-Stick zur unkomplizierten Datenübertragung
- LC-Display, beleuchtet, 2x 20 Ziffern mit 9 mm Zeichenhöhe
- Robustes Metallgehäuse

Ihre Vorteile:

- Robustes Metallgehäuse
- Lückenlose Protokollierung für optimale Transparenz und Kontrolle
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Menüführung
- Flexibilität aus der Cloud durch Nutzung von myTecalemit

TECHNISCHE DATEN

Schaltstrom (DC) max.	30A
Spannung (DC) (umschaltbar)	12 / 24V
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55°C
Schutzart	54IP

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
253400040	Durchflussmesser FMOG, ohne Display, digital, mit Impulsausgang, nicht eichfähig, PEEK, vertikaler Einbau
027176605	Impulsgeber-Set FMOG 100, ohne Display, mit Impulsausgang, nicht eichfähig, vertikaler Einbau
027177605	Impulsgeber-Set FMOG 150, ohne Display, mit Impulsausgang, nicht eichfähig, vertikaler Einbau
233400032	LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
253591099	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 Impulsgeber - POM
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

227702900Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung
vor Ort**233400202**

RFID Transponderkarte RFID Card Type 1

224020020

Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel

233400024

LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website