



DIESELZAPFSÄULE HDM 60 eco LZ

Artikelnummer: 110700865
EAN: 4031109004992

BESCHREIBUNG

- Nicht eichfähig
- Mit Literzähler
- Selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Schnittstelle: Doppelimpuls
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 25
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display

* viskositäts- und systemabhängig

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------|
| Förderleistung | 55l/min |
| Umgebungstemperatur | -20 - +55°C |
| Mediumtemperatur | -10 - +35°C |
| Saugschlauch | DN 25 |
| Spannungsversorgung (elektrische Spannung) | 230V |
| Spannungsversorgung (elektrische Frequenz) | 50Hz |
| Länge Zapfschlauch | DN 19 x 4 m |
| Impulse | 100Impulse/l |
| Anzahl Zapfstellen | 1 |
| Genauigkeit | ± 0,5% |
| Verbindungsanschluss Saugseite | G 1" |
| Ansaughöhe | 3,5m |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

| | |
|------------------|---|
| 233400406 | Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 19 x 4 anstatt 4,00 m DN 19 x 4 |
| 233400408 | Zapfschlauch, eingebunden, 8,00 m DN 19 x 4 anstatt 4,00 m DN 19 x 4 |
| 233400181 | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| 233400195 | Montageset Rücklaufleitung HDM eco |
| 233400187 | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| 233400165 | Schwimmerschalter |
| 233400180 | Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone |
| 233400300 | Mehrpriis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA |
| 233400373 | Fundamentrahmen |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website