Zapfsäule HDM eco AdBlue® LZ, Indoor

Artikelnummer: 110700905
EAN: 4031109005050

BESCHREIBUNG

Nicht eichfähig

- Mit Literzähler
- Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Schnittstelle: Doppelimpuls

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2003 ES, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

* viskositäts- und systemabhängig

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 40l/min
Umgebungstemperatur	-7° - +40°°C
Mediumtemperatur	-7° - +40°°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 19 x 4 m
Sauganschluss IG	G 1" (BSP)
Anzahl Zapfstellen	1
Genauigkeit	± 0,5%
Ansaughöhe	4m

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

ZUBEHÖR

233400373	Fundamentrahmen

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr