



ULTRASCHALL-FÜLLSTANDSMESSGERÄT TECSONIC MOBILE 2G

Artikelnummer: 225800200
EAN: 4031109016155

BESCHREIBUNG

Das einfach zu installierende System wird über eine interne Batterie versorgt und ist in Verbindung mit mytecalemit ein smartes Paket zur Füllstandskontrolle und Optimierung. So haben Sie Ihre Tanküberwachung immer perfekt im Blick!

- Messprinzip: Ultraschall

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Batterie inklusive
- SIM Karte inklusive (M2M)
- Druckfest für IBC-Dichtheitsprüfungen bis 2,0 bar

TECHNISCHE DATEN

Tankhöhe max.	0,12 - 3m
Sonde	-
Umgebungstemperatur	-17 bis +50°C
Datenübertragung	GSM/GPRS (2G)
Anschlussgewinde	1 1/4, 1 1/2, 2"
Schutzart	67IP
Genauigkeit	2,0cm
Spannungsversorgung	Batterie 4x 1,5 V C LR14
SIM -Karte	inklusive, ohne Folgekosten
Anzeige / Display	-
Alarmkontakte	-

ZUBEHÖR

227000250	myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul für TecSonic-systeme
225800020	Signalrohr TecSonic 2m als WaveGuide

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

225800030

Signalrohr TecSonic 3m als WaveGuide

225800050Kombi-Entlüftungskappe 2" für 1" Tank-
Einschrauböffnung

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website