



TECALEMIT FLOW TM 120 AC | INTERNE ANTENNE

Artikelnummer: 254411000

EAN: 4031109023269

DIESEL / HEIZÖL



HARNSTOFF



KÜHLERFROSTSCHUTZ



BESCHREIBUNG

Der TECALEMIT Flow ist mehr als nur ein Zähler. Er ist die zentrale Intelligenz für Ihr Fluidmanagement.

Der **TECALEMIT Flow TM 120 AC | Interne Antenne** wurde für die schnelle und zuverlässige Durchflussmessung niedrigviskoser Medien konzipiert. Herzstück ist die leistungsstarke **Turbinenradmesskammer (TM 120)**, die präzise

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Ergebnisse für **Diesel, Harnstoff, Kühlerfrostschutz und Wasser** sicherstellt. Das Gehäuse des TECALEMIT Flow aus widerstandsfähigem **POM** und die hohe Schutzart **IP54** garantieren Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen. Als Teil des Flow-Systems wird der Zähler zur zentralen Intelligenz Ihres Fluidmanagements, die alle Vorgänge automatisch erfasst, steuert und analysiert. Mit der **Powerbox AC** versorgen Sie Ihr System mit Strom und schließen externe Geräte wie Pumpen, externe Messkammern und Sonden an.

TECHNISCHE DATEN

Durchflussrate	5-120l/min.
Max. Betriebsdruck	10bar
Schutzart	54IP
Anschlussgewinde	G 1"Zoll
Viskosität min.	0,8 mPa s
Viskosität max.	40mPa s
Messgenauigkeit kalibriert	+/- 1 %
Messgenauigkeit unkalibriert	+/- 2%
Stromversorgung	Powerbox AC 120 - 230 V 50/60 Hz
Abmessungen	123,3 x 77,5 x 113,7 (LxBxH)mm
Gewicht	1,1kg
Material TECALEMIT Flow	POM
Material Powerbox	Kunststoff
Antenne	Interne LTE & GPS

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

030498010	RFID Tag Typ 2
030498200	USB RFID Lesegerät für die Verwendung mit einem PC
030498020	RFID Transponder Karte Typ 2
254800000	Wandhalterung für TECALEMIT Flow TM 120
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website