



ENROULEUR UNIVERSEL POUR HUILES, FLEXIBLE 12 M, DN 16

Numéro d'article: 013454012
EAN: 4031109006248

LA DESCRIPTION

- Pour huile neuve et huile usagée
- Montage en batterie possible
- Console avec dévidoir et guide-tuyau
- Tuyau à huile avec tampon

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Tube flexible entièrement métallique, 750 mm de long, pour raccordement à la conduite
- Dispositif d'arrêt automatique pour bloquer le tuyau à huile
- Habillage en tôle d'acier
- **Sans vanne de soutirage**

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression de fonctionnement max.	16bar
Température du fluide max.	+10 - + 60°C
Longueur de tuyau	12m
Température de fonctionnement	+ 60°C
Diamètre du tuyau	DN 16
Raccord pour tuyau	G 1/2"
Débit max.	20l/min

ACCESSOIRES

027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027170475	Poignée compteur avec préselection ZVE Preset, huiles moteurs, digital, non étalonnable
027240821	Tube de remplissage coudé avec allonge flexible
043561011	Egouttoir pour 1 enrouleur
043562011	Egouttoir pour 2 enrouleurs

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

043563011	Egouttoir pour 3 enrouleurs
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
027704451	Filtre R 3/4" pour TZ42
027170011	Poignée compteur FMOG, digitale, étalonnable
027170021	Poignée compteur FMOG, digitale, étalonnable
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027240532	Pistolet pour huile moteur
027240552	Pistolet pour huile d'engrenage/de boîte

PIÈCES DE RECHANGE

029062122	Flexible de refoulement 12 m - DN 16
-----------	--------------------------------------

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer