



POMPE ÉLECTRIQUE TecPUMP 400 DC 12 SANS ACCESSOIRES AVEC PROTECTION ANTI- SIPHON

Numéro d'article: 105700000
EAN: 4031109019972

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33. Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	24A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"
Tension électrique de l'entraînement	12,5V (DC)

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
253010101	Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80
253591004	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 50/80
252300000	Pistolet standard ZV 2000
252620000	Pistolet automatique A 2010
252690000	Pistolet automatique ZVA Slimline
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
253591998	Kit de montage FMT 3 à HORNET 50/80

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer