



ELECTRIC PUMP TecPUMP 400 DC 24 ECO FLEXIBLE 8 M - PISTOLET ZV 2000 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article: 105810800
EAN: 4031109020152

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorcante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.
- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d'aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 8,0 m
- Pistolet ZV 2000

Données techniques:

- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	13A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Tension électrique de l'entraînement

24,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252300000	Pistolet standard ZV 2000

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer