# HDA ECO DC CONNEXION USB, POUR 1 PRODUIT, BOITIER MÉTALLIQUE

Numéro d'article:109400300
EAN: 4031109022682

## LA DESCRIPTION

**Description :**



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Le HDA eco peut être combiné avec les émetteurs d´impulsion standards et impressione par le choix d´options à disposition:

- Identification des véhicules et/ou chauffeurs
- Demande du kilométrage ou du nombre d´heures de travail
- Demande de numéro de commande
- Management de totaux quantitatifs
- Activation d´usine pour une connexion à une sonde de niveau TECALEMIT (sonde non comprise)
- Option: communication LAN, WiFi (sur demande) ou réseau mobile
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

**Caractéristiques :**

- Automate HDA eco, à but non-commercial
- Cartes d´identification: jusqu´à 4,000 chauffeurs et véhicules
- Mémoire: env. 20,000 opérations (journal électronique)
- Lecteur de badges transpondeurs RFID intégré
- Port USB intégré et clé USB pour transfert de données
- Reconnaissance automatique de la tension (12 ou 24 V)
- Ecran graphique illuminé 128x64 dots avec contraste ajustable
- Fluides : selon les émetteurs d´impulsion (pas en zone ATEX !)
- Boitier métallique robuste
- Langages standards: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU

**Vos avantages:**

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Guide d´utilisateurs intuitif
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicule) avec code PIN ou badge RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Une flexibilité qui saura vous convaincre ! Peu importe que ce soit pour du diesel ou un autre liquide, le HDA eco est modulaire et s´adapte à vos besoins.



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

## DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Point de distribution** | 1St. |
| **Alimentation électrique** | 12 / 24V |
| **Consommation électrique** | 5 / 15W / VA |
| **Courant nominal max.** | 30A DC |
| **Température ambiante** | -20 - +55°C |
| **Degré de protection** | 54IP |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **224070000** | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard |
| **224061000** | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif |
| **233400200** | Badge à transpondeur RFID Tag Type 1 |
| **233400160** | Raccordement pour une sonde de niveau à l´automate de gestion HDM eco. |
| **233400081** | Clé d´encodage USB pour badge transpondeur |
| **253400040** | Débitmètre électronique FMOG, sans display, digital, avec sortie à impulsions, PEEK, montage vertical |
| **027176605** | Kit impulseur FMOG 100, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical |
| **027177605** | Kit impulseur FMOG 150, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical |
| **233400032** | Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

| | |
|---|---|
| **233400035** | Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box |
| **253591099** | Emetteur d´impulsions FMT 3 - POM |
| **227702050** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702100** | Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles |
| **227702500** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702800** | Support \| Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| **227702900** | Support \| Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz |
| **233400202** | RFID - carte d´identification RFID Card Type 1 |
| **224020020** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |
| **233400024** | Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M |
| **233400203** | RFID-TAG Dual Type 1 & 2 |
| **233400204** | RFID-Card Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm