



AUTOMATE HDA 5 ECO, JUSQU'À 5 POMPES

Numéro d'article: 110500800
EAN: 4031109010184

LA DESCRIPTION

- Raccord à: contacteur de pompe, volucompteur, commutateur de pistolet, sonde analogue de jaugeage de niveau ou bien interrupteur à flotteur pour surveillance de niveau de remplissage
- Affichage: alphanumérique, écran LCD illuminé
- Identification: jusqu'à 2.000 chauffeurs et véhicules
- Mémoire: plus de 10.000 ravitaillements, journal électronique
- Logiciel HD-Manager eco pour évaluation des données inclus

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Non étalonnable
- Lecteur de transpondeur inclus
- Port USB inclus
- Stick USB pour transfert de données inclus

DÉTAILS TECHNIQUES

Température ambiante	-20 bis + 55°C
Degré de protection	54IP
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Puissance absorbée	6,2A
Hauteur de caractères	12mm

ACCESSOIRES

224050010	Sonde de niveau 500 mbar
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
233400200	Badge à transpondeur
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400026	Module LTE (4G) pour HDA 5 eco avec carte SIM M2M
233400036	Connexion WiFi pour HDA 5 eco
233400700	Kit relais pour HDA 5 eco
253591099	Emetteur d'impulsions FMT 3 - POM
253400040	Débitmètre électronique FMOG, sans display, digital, avec sortie à impulsions, PEEK, montage vertical
027177605	Kit pulseur FMOG 150, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical
027176605	Kit pulseur FMOG 100, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400081

Clé d'encodage USB pour badge transpondeur

233400202

RFID - carte d'identification sans contact

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm