



VOLUCOMPTEUR HDM 60 eco LZ BIO

Numéro d'article: 110700876
EAN: 4031109020268

LA DESCRIPTION

Distributeur de biocarburant avec pompe auto-amorcante et affichage litre avec émetteur d'impulsions

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorcante

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Mesure: Compteur à roues ovale avec pulseur
- Flexible de: 4m DN 19 NBR avec pistolet automatique
- refoulement : homologué ZVA avec pivot et accroche
- Caisson: en acier, revêtu à la poudre
- Ecran: LCD rétro-illuminé
- Liquide: Biodiesel conformément à EN14214
- Langues standard: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Conforme TRbF: avec bac récupérateur et surveillance de fuite

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	55l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 25
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 19 x 4 m
Affichage	LCD-Digitalanzeige, beleuchtet
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1"
Hauteur d'aspiration	3,5m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
233400187	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400409	Flexible de refoulement Biodiesel, serti, 8,00 m DN 19 x 4 au lieu de 4,00 m DN 19 x 4
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer