



## **VOLUCOMPTEUR HDM 100 eco Box BIO**

Numéro d'article: 110702105  
EAN: 4031109020350

### **LA DESCRIPTION**

Distributeur de carburant pour les stations privées. Uniquement pour le ravitaillement de camions.

**Description:**

- Volucompteur avec pompe auto-amorcante et automate de gestion
- Identification par transpondeur et/ou code PIN

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Transfert des données par clé USB, livrée avec le volucompteur
- Connexion de l'automate à la solution cloud myTecalemit, module de base gratuit. Enregistrement et création d'un compte sur [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com). Utilisable partout, tout le temps, sur PC, Mac, tablette, smartphone

**Données techniques:**

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes auto-amorcante
- Mesure: Emetteur d'impulsions
- Flexible: 4m DN 25 NBR avec pistolet automatique ZVA 25 avec raccord tournant
- Aspiration: G 1 1/4" option: clapet anti-retour et aspiration par le bas possible avec filtre incliné
- Tube aspiration: min. DN 32
- Carrosserie: Acier avec revêtement par poudre
- Automate HDA eco: jusqu'à 2000 utilisateurs avec port USB pour transfert de données avec lecteur de badges transpondeurs
- Mémoire: jusqu'à 10.000 opérations
- Fluide: Biodiesel conformément à EN 14214
- Langues: DE, GB, FR, ES, PL, RO, TR, DK, NO, SE, CZ, LI, LV, RU
- conforme TRbF: avec bac égouttoir et détecteur de fuite

**Notices:**

Pensez aux accessoires de sécurité nécessaires !

Vannes, retours à la cuve, filtres etc. sont à votre disposition dans la liste des accessoires pour HDM eco.

## DÉTAILS TECHNIQUES

<b>Débit</b>	ca. 100l/min
<b>Température ambiante</b>	-20 - +55°C
<b>Température du fluide</b>	-10 - +35°C
<b>Tuyau d'aspiration</b>	DN 32
<b>Alimentation (tension électrique)</b>	230V

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4m
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"
Hauteur d'aspiration	2,5m

## ACCESSOIRES

233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400509	Flexible de refoulement Biodiesel, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702900	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware   Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service
233400186	Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
233400182	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224050010	Sonde de niveau 500 mbar
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400202	RFID - carte d'identification sans contact
233400200	Badge à transpondeur
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**233400035**

Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer