



POMPE DE GRAISSAGE HAUTE PRESSION DRUMMOBIL 60-G-55 S

Numéro d'article: 013350501
EAN: 4031109004916

LA DESCRIPTION

- Chariot à fût
- Pompe pneumatique de graissage haute pression 55kg
- Couvercle anti-poussière
- Flexible haute pression avec articulation tournante axiale d'un côté et de l'autre côté articulation tournante coudée

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

et pistolet de graissage haute pression PN 400

- Agrafe 4 mors

DÉTAILS TECHNIQUES

Longueur de tuyau	2,25m
Contenance max.	55 kg
Pression d'air	4-7bar
Pression de la graisse	max. 400bar
Rapport de démultiplication	1 : 70

ACCESSOIRES

027922261	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 250 - 270 mm
027922271	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 260 - 290 mm
027922281	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 275 - 295 mm
027922331	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 300 - 350 mm
027922353	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 340 - 380 mm
027922363	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 353 - 390 mm

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

027922383	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 368 - 404 mm
027922393	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 378 - 414 mm
027922403	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 388 - 424 mm
027924122	Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 560 - 574 mm
027952561	Chariot de transport DrumMobil 60 II

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer