



POMPE DE GRAISSAGE HAUTE PRESSION DRUMobil 200-G-200 S

Numéro d'article: 013353021
EAN: 4031109004923

LA DESCRIPTION

- Chariot de transport universel
- Pompe pneumatique de graissage haute pression 200kg
- Couvercle de centrage
- Flexible haute pression avec articulation tournante axiale d'un côté et de l'autre côté articulation tournante coudée

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

et pistolet de graissage haute pression PN 400

- Agrafe 4 mors
- Sans fût

DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de tuyau | 2,25m |
| Contenance max. | 200 kg |
| Pression d'air | 4-7bar |
| Pression de la graisse | max. 400bar |
| Rapport de démultiplication | 1 : 70 |

ACCESSOIRES

| | |
|-----------|---|
| 027922261 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 250 - 270 mm |
| 027922271 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 260 - 290 mm |
| 027922281 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 275 - 295 mm |
| 027922331 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 300 - 350 mm |
| 027922353 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 340 - 380 mm |
| 027922363 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 353 - 390 mm |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

| | |
|------------------|---|
| 027922383 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 368 - 404 mm |
| 027922393 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 378 - 414 mm |
| 027922403 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 388 - 424 mm |
| 027924122 | Couvercle racleur pour fût au diamètre intérieur 560 - 574 mm |
| 053557102 | Couvercle de centrage pour fûts de 50 kg |
| 053557202 | Couvercle de centrage pour fûts de 200 kg |
| 027952503 | Chariot de transport universel DrumMobil 200 |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer