



## POMPE PNEUMATIQUE FIXE TPAN, NON ÉTALONNABLE

Numéro d'article: 015421015  
EAN: 4031109003100

### LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage et huile hydraulique
- Avec réservoir de compensation et régulateur de pression d'huile
- Arrêt automatique
- Tuyau de raccordement d'air avec tourillon d'emmanchement

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Raccord d'aspiration avec collecteur d'impuretés G 3/4"
- Sans conduite d'aspiration, sans conduite de pression

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Débit                       | ca. 20l/min    |
| Température ambiante        | + 10 - + 60°C  |
| Température du fluide       | + 10 - + 60°C  |
| Rapport de démultiplication | 4:1            |
| Gamme de viscosité          | max. 5000mPa·s |
| Pression pneumatique max.   | 10bar          |

## ACCESSOIRES

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 043526801 | Egouttoir pour pompe électrique fixe                       |
| 027133582 | Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m                        |
| 026090511 | Tube flexible DN 20 x 500 mm de long                       |
| 029058101 | Conduite de retour en flexible entièrement métallique, 2 m |
| 029056451 | Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple           |
| 043820701 | Conduite de retour en tuyau PVC fileté, 1,50 m             |
| 043508481 | Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"            |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**027705010**

Dispositif de dégazage manuel

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** [sales@tecalemit.de](mailto:sales@tecalemit.de)

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm  
Ven. 08 am - 4 pm