



POMPE PNEUMATIQUE FIXE TPN, NON ÉTALONNABLE

Numéro d'article: 015429071 EAN: 4031109006606

LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage et huile hydraulique
- Avec tuyau de raccordement d'air
- Sans conduite d'aspiration, sans conduite de pression

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Ven. 08 am - 4 pm



DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 20I/min
Température ambiante	+ 10 - + 60°C
Température du fluide	+ 10 - + 60°C
Longueur de tuyau	1m
Rapport de démultiplication	4:1
Gamme de viscosité	max. 5000mPa·s
Pression de refoulement	max. 12bar
Pression pneumatique max.	10bar

ACCESSOIRES

043526801	Egouttoir pour pompe électrique fixe
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
026090511	Tube flexible DN 20 x 500 mm de long
029058101	Conduite de retour en flexible entièrement métallique, 2 m
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
043820701	Conduite de retour en tuyau PVC fileté, 1,50 m
043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"
027705010	Dispositif de dégazage manuel

 ${\color{blue} \textbf{Utilisez}} \ \textcolor{red}{\textbf{les}} \ \textbf{fonctions} \ \textbf{du site} \ \textbf{web pour vous souvenir ou pour comparer}$