



POMPE À DOUBLE MEMBRANE 3/4" AVEC DÉPRESSION POUR RÉCUPÉRATION D'HUILES

Numéro d'article: 015433025

EAN:

LA DESCRIPTION

Pompe à membrane pneumatique 40l/min. Kit complet avec une commande par le vide 230V AC pour le transfert de gasoil, des huiles moteurs, de boite, hydrauliques, le liquide de refroidissement, les huiles usagées.

Caractéristiques:

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Ven. 08 am - 4 pm



- Double pompe à membranes pneumatique
- Unité d'insonorisation
- Console murale pour une fixation facile
- Amortisseur anti-vibration pour un réduction du bruit
- Bloc de filtration avec régulateur de pression et manomètre
- Raccord à l'air avec mamelon DN 7,2 avec vanne à boisseau
- Filtre à particules 3/4" avec tamis de remplacement
- Unité de commande par le vide avec bouton et vanne magnétique
- Appareil pré-assemblé et près à l'emploi

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 40l/min
Degré de protection	IP 54
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Gamme de viscosité	max. 2000mPa·s
Raccord de pression filetage femelle	1/2"
Raccord d'aspiration filetage femelle	1"
Pression pneumatique max.	7,5bar
Consommation d'air	1200l/min
Taille max. des impuretés	1,6mm

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Ven. 08 am - 4 pm



ACCESSOIRES

027027411	Sonde d'aspiration Ø 7,5 mm, longueur 660 mm, flexible
027027600	Sonde d'aspiration speciale Daimler Ø 8,2 mm, 1000 mm de long, flexible
027027610	Sonde d'aspiration 5,4 mm, 940 mm de long, flexible
027027620	Sonde d'aspiration 8,0 mm, 950 mm de long, flexible
027027630	Sonde d'aspiration 5,4 mm, 1.200 mm de long, flexible
027027011	Sonde d'aspiration Ø 5 mm, 645 mm de long, rigide, blanche
027027021	Sonde d'aspiration Ø 6 mm, 645 mm de long, rigide, jaune
027027061	Sonde d'aspiration Ø 5,4 mm, 1200 mm de long, flexible
027027072	Sonde d'aspiration Ø 8 mm, 700 mm de long, flexible
027027081	Sonde d'aspiration 8 mm, 1200 mm de long, flexible
027027421	Sonde d'aspiration Ø 6 mm, longueur 660 mm, rigide
027027551	Tube d'aspiration DN 28, 800 mm de long
027027431	Sonde d'aspiration Ø 5,4 mm, longueur 950 mm, flexible
027027141	Sonde d'aspiration Ø 5,4 mm, 950 mm de long, flexible, pour MCC Smart
027028700	Couvercle de protection pour pompe d'aspiration d'huile usée
043332351	Porte-tuyau mural en fonte d'aluminium

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer



027270201	Adaptateur NAG2
027270301	Adaptateur de remplissage NAG2 eco
027028600	Plaque de fixation pour portique et pompes d'aspiration
013414012	Enrouleur universel pour huiles, flexible 10 m, DN 16
013454012	Enrouleur universel pour huiles, flexible 12 m, DN 16
013474011	Enrouleur universel pour huiles, flexible 15 m, DN 16
041719421	Adaptateur d'aspiration avec tourillon d'emmanchement DN20 - G 3/4" f
029056542	Tube d'aspiration DN 32, 2,0 m de long avec coupleur
029056361	Flexible de décharge DN 32, 4,5 m
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
029060412	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 1,6 m de long
029060422	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 2,25 m de long
029060432	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 3,15 m de long
029060442	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 4,50 m de long
029060462	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 6,30 m de long
026090511	Tube flexible DN 20 x 500 mm de long
043561011	Egouttoir pour 1 enrouleur

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

T +49 461 8696-126 Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Sales@tecalemit.de Ven. 08 am - 4 pm



029056541	Tube d'aspiration DN 32, 4,50 m de long
020202881	Arrêt automatique temporisé de la pompe
027270011	Armature d'aspiration réglable
027270501	Armature d'aspiration Mercedes Benz 1/2"
027028011	Adaptateur combiné MB / VAG
043526801	Egouttoir pour pompe électrique fixe
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
027095102	Carquois à sonde pour fixation murale
043711282	Raccord coudé avec pivot à douille

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

 T +49 461 8696-126
 Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm

 M sales@tecalemit.de
 Ven. 08 am - 4 pm