



POMPE À DOUBLE MEMBRANE 1/2" AVEC DÉPRESSION

Numéro d'article:015433225

EAN:

DIESEL / FIOUL



ANTIGEL POUR RADIATEURS



HUILE



HUILE USAGÉE



LA DESCRIPTION

Pompe à membrane pneumatique 20l/min. Kit complet avec une commande par le vide 230V AC pour le transfert de gasoil, des huiles moteurs, de boîte, hydrauliques, le liquide de refroidissement, les huiles usagées.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Caractéristiques:

- Double pompe à membranes pneumatique
- Unité d'insonorisation
- Console murale pour une fixation facile
- Amortisseur anti-vibration pour une réduction du bruit
- Bloc de filtration avec régulateur de pression et manomètre
- Raccord à l'air avec mamelon DN 7,2 avec vanne à boisseau
- Filtre à particules 3/4" avec tamis de remplacement
- Unité de commande par le vide avec bouton et vanne magnétique
- Appareil pré-assemblé et prêt à l'emploi

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 20l/min
Degré de protection	IP 54
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Gamme de viscosité	max. 2000mPa·s
Raccord de pression filetage femelle	1/2"
Raccord d'aspiration filetage femelle	1/2"
Pression pneumatique max.	7,5bar
Consommation d'air	400l/min
Taille max. des impuretés	1,6mm
Alimentation pneumatique filetage femelle	1/4"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
026090511	Tube flexible DN 20 x 500 mm de long
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
029056541	Tube d'aspiration DN 32, 4,50 m de long
027027551	Tube d'aspiration DN 28, 800 mm de long
029056361	Flexible de décharge DN 32, 4,5 m
029060412	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 1,6 m de long
029060422	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 2,25 m de long
029060432	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 3,15 m de long
029060442	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 4,50 m de long
029060462	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 6,30 m de long
020202881	Arrêt automatique temporisé de la pompe
043332351	Porte-tuyau mural en fonte d'aluminium
027270011	Armature d'aspiration réglable
027270501	Armature d'aspiration Mercedes Benz 1/2"
027028011	Adaptateur combiné MB / VAG
043561011	Egouttoir pour 1 enrouleur
027027011	Sonde d'aspiration Ø 5 mm, 645 mm de long, rigide, blanche

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

027027021	Sonde d'aspiration Ø 6 mm, 645 mm de long, rigide, jaune
027027061	Sonde d'aspiration Ø 5,4 mm, 1200 mm de long, flexible
027027072	Sonde d'aspiration Ø 8 mm, 700 mm de long, flexible
027027141	Sonde d'aspiration Ø 5,4 mm, 950 mm de long, flexible, pour MCC Smart
041719421	Adaptateur d'aspiration avec tourillon d'emmanchement DN20 - G 3/4" f
027027081	Sonde d'aspiration 8 mm, 1200 mm de long, flexible
043711282	Raccord coudé avec pivot à douille
027027421	Sonde d'aspiration Ø 6 mm, longueur 660 mm, rigide
027027411	Sonde d'aspiration Ø 7,5 mm, longueur 660 mm, flexible
027027431	Sonde d'aspiration Ø 5,4 mm, longueur 950 mm, flexible
027027600	Sonde d'aspiration speciale Daimler Ø 8,2 mm, 1000 mm de long, flexible
043526801	Egouttoir pour pompe électrique fixe
027270201	Adaptateur NAG2
027028600	Plaque de fixation pour portique et pompes d'aspiration
027027610	Sonde d'aspiration 5,4 mm, 940 mm de long, flexible
027027620	Sonde d'aspiration 8,0 mm, 950 mm de long, flexible
027027630	Sonde d'aspiration 5,4 mm, 1.200 mm de long, flexible

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

027028700	Couvercle de protection pour pompe d'aspiration d'huile usée
027095102	Carquois à sonde pour fixation murale
029056542	Tube d'aspiration DN 32, 2,0 m de long avec coupleur
027270301	Adaptateur de remplissage NAG2 eco

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer