

POMPE ÉLECTRIQUE FIXE TZ10AN 400 V, AVEC RÉGULATEUR À MEMBRANE, NON ÉTALONNABLE

ANTIGEL POUR RADIATEURS R

HUILE O

Numéro d'article:015485121

EAN: 4031109016834

LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage, huile hydraulique et antigel pour liquide de refroidissement (concentré)

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Avec réservoir de compensation et console de montage et régulateur à membrane
- Raccord d'aspiration avec collecteur d'impuretés G 3/4"
- **Sans conduite d'aspiration, sans conduite de pression**

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 10l/min
Température ambiante	0 - +40°C
Température du fluide	0 - +60°C
Puissance d'entraînement	0,55kW
Degré de protection	IP 54
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Gamme de viscosité	max. 600mPa·s
Pression de refoulement	max. 10bar
Raccord d'aspiration	G 3/4"

ACCESSOIRES

043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"
028525011	Régulateur de pression à membrane M 22 x 1,5
028525021	Régulateur de pression à membrane 1/2" a

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

028535162	Commande par contacteur 400 V, pour TZ42
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
029058101	Conduite de retour en flexible entièrement métallique, 2 m
026090511	Tube flexible DN 20 x 500 mm de long
043820701	Conduite de retour en tuyau PVC fileté, 1,50 m
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
027704501	Filtre G 3/4" f
027705010	Dispositif de dégazage manuel
043526801	Egouttoir pour pompe électrique fixe
030460601	Arrêt de la pompe 400 V

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm