



POMPE ÉLECTRIQUE FIXE TZ10An 400 V, NON ÉTALONNABLE

Numéro d'article: 015485012

EAN:

LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage, huile hydraulique et antigel pour liquide de refroidissement (concentré)
- Avec réservoir de compensation et console de Montage
- Raccord d'aspiration avec collecteur d'impuretés G 3/4"
- **Sans conduite d'aspiration, sans conduite de pression**

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 10l/min
Température ambiante	0 - +40°C
Température du fluide	0 - +60°C
Puissance d'entraînement	0,55kW
Degré de protection	IP 54
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Gamme de viscosité	max. 600mPa·s
Pression de refoulement	max. 10bar
Raccord d'aspiration	G 3/4"

ACCESSOIRES

043526801	Egouttoir pour pompe électrique fixe
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
027705010	Dispositif de dégazage manuel
030460601	Arrêt de la pompe 400 V
026090511	Tube flexible DN 20 x 500 mm de long
029058101	Conduite de retour en flexible entièrement métallique, 2 m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
043820701	Conduite de retour en tuyau PVC fileté, 1,50 m
043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"
028535162	Commande par contacteur 400 V, pour TZ42
028525011	Régulateur de pression à membrane M 22 x 1,5
028525021	Régulateur de pression à membrane 1/2" a
027704501	Filtre G 3/4" f

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer