



POMPE ÉLECTRIQUE POUR HUILE NEUVE TZ10I, NON ÉTALONNABLE, FIXE

Numéro d'article: 028610201

EAN: 4031109008389

ANTIGEL POUR RADIATEURS



HUILE



LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage, huile hydraulique et antigel pour liquide de refroidissement (concentré)
- Suralimentation interne

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Raccord d'aspiration et de pression avec G 1/2"

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 10l/min
Température ambiante	0 - +40°C
Température du fluide	0 - +60°C
Puissance d'entraînement	0,55kW
Degré de protection	IP 55
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50hz
Gamme de viscosité	max. 600mPa-s
Raccord de pression	G 1/2"
Pression de refoulement	max. 10bar
Raccord d'aspiration	G 1/2"

ACCESSOIRES

027240532	Pistolet pour huile moteur
027240552	Pistolet pour huile d'engrenage/de boîte
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
029056391	Tube d'aspiration pour autres cuves longueur 1,8m
029060412	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 1,6 m de long
029060422	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 2,25 m de long
029060432	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 3,15 m de long
029060442	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 4,50 m de long
029060462	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 6,30 m de long
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer