



POMPE ÉLECTRIQUE POUR HUILE NEUVE **TZ10I**, NON ÉTALONNABLE, FIXE

Numéro d'article: 028610201 EAN: 4031109008389

LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage, huile hydraulique et antigel pour liquide de refroidissement (concentré)
- Suralimentation interne
- Raccord d'aspiration et de pression avec G 1/2"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Ven. 08 am - 4 pm



DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 10l/min
Température ambiante	0 - +40°C
Température du fluide	0 - +60°C
Puissance d'entraînement	0,55kW
Degré de protection	IP 55
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50hz
Gamme de viscosité	max. 600mPa·s
Raccord de pression	G 1/2"
Pression de refoulement	max. 10bar
Raccord d'aspiration	G 1/2"

ACCESSOIRES

029060412	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 1,6 m de long
029060422	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 2,25 m de long
029060432	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 3,15 m de long
029060442	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 4,50 m de long

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

 T +49 461 8696-126
 Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm

 M sales@tecalemit.de
 Ven. 08 am - 4 pm



029060462	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 6,30 m de long
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
029056391	Tube d'aspiration pour autres cuves longueur 1,8m
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027240532	Pistolet pour huile moteur
027240552	Pistolet pour huile d'engrenage/de boite
043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

 T +49 461 8696-126
 Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm

 M sales@tecalemit.de
 Ven. 08 am - 4 pm