



SYSTÈME DE GESTION D'HUILES TKS IV, UNITÉ CENTRALE, NON ÉTALONNABLE

ANTIGEL POUR RADIATEURS



HUILE



Numéro d'article:030472200

EAN: 4031109008839

LA DESCRIPTION

- Distribution à: 4 points de soutirage / 4 types d'huile.
- Entrées: 4x codeur à impulsions.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGAm Heizwerk 4
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Sorties pour bloc d'arrêt et commande de pompe: 4.
- Boîtier en aluminium, afficheur graphique 240 x 64
- Clavier à membrane à haute résistance 19 touches
- Branchement secteur: alimentation à découpage à large plage

DÉTAILS TECHNIQUES

Alimentation (tension électrique)	100-115 / 220-240V
Alimentation (fréquence électrique)	50-60Hz
Puissance absorbée	15W
Interface avec PC	USB, LAN, RS 485
Interface avec imprimante	RS 232

ACCESSOIRES

030465241	Mini-Gateway
028780101	Badge transpondeur
046072551	Câble de données 5 x 0,5 LIYCY
046072511	Câble bus 2 x 0,5 LIYCY
030560921	Logiciel pour systèmes de gestion des huiles PC Gateway / asanetwork
046074111	Ligne de commande 3 x 1 Oelflex
046072501	Ligne d'impulsions 4 x 0,5 LIYCY

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
030560901	Logiciel pour systèmes de gestion des huiles PC Gateway / File
030479900	Unité à transpondeur pour TMS III / TKS IV
043470000	Entretoise murale pour TMS III / TKS IV
030560912	Logiciel pour systèmes de gestion des huiles Oil Control - version complète
030366001	Mess- und Absperreinheit für TMS 3 und TKS IV
030479800	Convertisseur USB vers sériel

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer