



**TECALEMIT ETABLI
POUR REMPLISSAGE
DE BROCS POUR LES
HUILES NEUVES ET
LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
(CONCENTRÉ), 1 POINT
DE DISTRIBUTION
(EXTENSIBLE JUSQU'À
3 POINTS DE
DISTRIBUTION)**

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Numéro d'article:030730100

EAN:

LA DESCRIPTION

Caractéristiques:

- Cadre stable pour fixation murale ou sur cuves adéquates
- un robinet anti-gouttes et système de vigilance et surveillance
- Bac de rétention escamotable pour vider les restes d'huile avec tamis
- Rail de montage pour une fixation facile sur les cuves de marques Schütz, Dehoust ou Roth
- Pré-disposition pour extension à plusieurs points de distribution ou bien au rétro-équipement avec des compteurs
- Pré-disposition sur la console pour une utilisation de plusieurs établis l'un à côté de l'autre.

Données techniques:

- Raccord: 1/2" ff et 3/4" m
- Température ambiante: 0°C jusqu'à +40° C
- Température de fluide: 0°C jusqu'à +55° C

DÉTAILS TECHNIQUES

Gamme de viscosité	max. 5000mPa·s
Nombre de points de soutirage	max. 3
Matériau du boîtier	Stahlblech

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

027176511

Elektr. Durchflusszähler FMOG, nicht eichfähig,
Nachrüstsatz zum Anbau an TECALEMIT -
Kannenbefüll Tisch

027210101

Zapfhahn für TECALEMIT - Kannenbefüll Tisch

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer